





Log table for tauscan mpinc=5 lagtr=4 nrang=100 nblk=2

Log	Pulses	Log	Pulses
0	23,32; 47,56	9	0,0 : 64,64
1	16,27; 52,63	11	15,16; 63,64
2	15,27; 52,64	12	27,29; 50,52
3	16,29; 50,63	13	29,32; 47,50
4	15,29; 50,64	14	23,27; 52,56
5	0,15 : 32,47	15	27,32; 47,52
6	0,16 : 47,63	16	23,29; 50,56
7	15,32; 47,64	17	16,23; 56,63
8			15,23; 56,64

Solution of lags by sample pairs for tauscan mpinc=5 lagfr=4 nrang=100 nblink=2

Log **Red** > blanked sample/missing log

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

[illegible]

Solution of lags by sample pairs for tauscan mpinc=5 lagfr=4 nrang=100 nblink=2

Lag ~~Red~~ > blanked sample/missing lag

[illegible]

Solution of lags by sample pairs for tauscan mpinc=5 logtr=4 nrang=100 nbink=2

		Log										Red > blanked sample/missing lag									
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
30	34	354	109 349	169 284	179 294	194 284	169 269	149 284	114 314	109 314	149 314	194 314	169 349	169 354	179 354	114 284	109 284	34	194	34	109 269
	35	355	110 350	170 285	180 295	150 285	115 315	150 315	110 315	150 270	195 315	150 270	115 295	110 295	115 285	180 350	110 285	35	195	35	110 270
31	35	355	115 355	180 295	195 285	170 315	195 295	180 315	150 285	150 285	115 315	150 285	115 315	170 350	180 355	110 270	115 350	35	195	35	195 355
	36	356	111 351	171 286	181 296	151 286	116 316	151 316	111 316	151 271	196 316	151 271	116 296	111 296	116 286	181 356	111 286	36	196	36	111 271
32	36	356	116 356	181 296	196 286	171 316	196 296	181 316	151 316	151 356	196 316	151 356	116 296	111 296	116 286	181 351	111 271	36	196	36	196 356
	37	357	117 357	182 297	197 287	172 317	197 297	182 317	152 287	117 317	152 317	152 272	117 297	112 297	117 287	182 357	112 272	37	197	37	117 357
33	37	357	112 352	172 287	182 272	152 297	172 272	152 272	117 317	112 317	152 317	152 272	117 297	112 297	117 287	182 352	112 272	37	197	37	112 272
	38	362	117 357	187 292	197 277	157 302	177 322	157 322	117 322	157 322	157 357	202 322	177 357	177 357	187 357	117 292	117 277	38	42	202	117 277
39	43	363	118 358	178 293	188 303	158 303	178 278	158 293	123 323	118 323	158 358	158 323	178 358	178 358	188 358	118 293	118 278	43	203	43	118 278
	44	364	119 359	179 294	189 304	159 304	179 279	159 324	124 324	119 324	159 359	204 324	179 359	179 359	189 359	119 294	119 279	44	204	44	119 279
40	44	364	119 359	179 294	189 304	159 304	179 279	159 324	124 324	119 324	159 359	204 324	179 359	179 359	189 359	119 294	119 279	44	204	44	119 279
	45	365	120 360	180 295	190 305	160 305	180 280	160 295	125 325	120 325	160 360	205 325	180 360	180 360	190 360	120 295	120 280	45	205	45	120 280
41	45	365	125 365	190 305	205 295	180 325	190 305	205 305	190 325	160 360	160 365	205 325	160 280	125 305	120 295	190 365	120 280	45	205	45	120 280
	46	366	121 361	191 306	206 296	181 326	191 306	206 306	191 326	161 281	161 361	206 326	161 281	121 306	121 296	191 361	121 281	46	206	46	121 281
42	46	366	121 361	191 306	206 296	181 326	191 306	206 306	191 326	161 281	161 361	206 326	161 281	121 306	121 296	191 361	121 281	46	206	46	121 281
	47	367	122 362	192 297	207 287	182 307	192 307	207 307	192 327	162 327	162 367	207 327	162 327	122 307	122 297	192 362	122 282	47	207	47	122 282
43	47	367	127 367	192 307	207 297	182 327	192 307	207 307	192 327	162 327	162 367	207 327	162 327	127 307	127 297	192 362	127 362	47	207	47	127 362
	48	368	128 368	193 308	208 298	183 328	193 308	208 308	193 328	163 328	163 368	208 328	163 328	128 308	128 298	193 368	128 283	48	208	48	128 283
44	48	368	128 368	193 308	208 298	183 328	193 308	208 308	193 328	163 328	163 368	208 328	163 328	128 308	128 298	193 368	128 283	48	208	48	128 283

Solution of lags by sample pairs for tauscan mpinc=5 lagfr=4 nrang=100 nblink=2

Log ~~Red~~ > blanked sample/missing lag

```
Red -> blanked sample/missing lag
      11 12 13 14 15 16
```

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
64	384	139 379	199 314	209 324	199 324	179 314	144 344	139 344	179 299	144 324	139 324	144 314	139 314	64	224	64	299
65	385	140 380	200 315	210 325	200 345	180 315	145 345	180 300	224 344	145 325	140 325	210 385	140 300	65	225	65	300
66	386	141 381	201 316	211 326	201 346	181 316	146 346	181 301	226 346	146 326	141 326	211 386	141 301	66	226	66	301
67	387	142 382	202 317	212 327	202 347	182 317	147 347	182 302	227 347	147 327	142 327	212 387	142 302	67	227	67	302
68	388	143 383	203 318	213 328	203 348	183 318	148 348	183 303	228 348	148 328	143 328	213 388	143 303	68	228	68	303
69	389	144 384	204 319	214 329	204 349	184 319	149 349	184 304	229 349	149 329	144 329	214 389	144 304	69	229	69	304
70	390	145 385	205 320	215 330	205 350	185 320	145 350	185 305	230 350	150 330	145 320	215 390	150 305	70	230	70	305
71	391	146 386	206 321	216 331	206 351	186 321	151 351	186 306	231 351	151 331	146 321	216 391	151 306	71	231	71	306
72	392	147 387	207 322	217 332	207 352	187 322	152 352	187 307	232 352	152 332	147 332	217 392	152 307	72	232	72	307
73	393	148 388	208 323	218 333	208 353	188 323	153 353	188 308	233 353	153 333	148 333	218 393	148 308	73	233	73	308
74	394	149 389	209 324	219 334	209 354	189 324	154 354	189 309	234 354	154 334	149 334	219 394	149 309	74	234	74	309
75	395	150 390	210 325	220 335	210 355	190 325	155 355	190 310	235 355	155 335	150 335	220 395	150 310	75	235	75	310
76	396	151 391	211 326	221 336	211 356	191 326	156 356	191 311	236 356	156 336	151 336	221 396	151 311	76	236	76	311
77	397	152 392	212 327	222 337	212 357	192 327	157 357	192 312	237 357	157 337	152 337	222 397	152 312	77	237	77	312
78	398	153 393	213 328	223 338	213 358	193 328	158 358	193 313	238 358	158 338	153 338	223 398	153 313	78	238	78	313
79	399	154 394	214 329	224 339	214 359	194 329	159 359	194 314	239 359	159 339	154 339	224 399	154 314	79	239	79	314

Solution of logs by sample pairs for tauscan mpinc=5 logtr=4 nrang=100 nbink=2

Log		Red > blanked sample/missing log		Range Gate																							
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17										
79	399	154	394	224	329	194	329	159	359	194	359	154	359	159	329	154	329	79	399	154	314	239	394	159	394	239	399
80	400	155	395	225	330	195	330	160	350	195	330	160	340	155	330	155	330	80	400	160	395	154	314	159	394	240	400
81	401	156	396	226	331	196	331	161	351	196	331	161	341	156	331	156	331	81	401	161	396	156	316	161	396	241	401
82	402	157	397	227	332	197	332	162	352	197	332	162	342	157	332	157	332	82	402	162	397	157	317	162	397	242	402
83	403	158	398	228	333	198	333	163	353	198	333	163	343	158	333	158	333	83	403	163	398	158	318	163	398	243	403
84	404	159	399	229	334	199	334	164	354	199	334	164	344	159	334	159	334	84	404	164	399	159	319	164	399	244	404
85	405	160	400	230	335	200	335	165	355	200	335	165	345	160	335	160	335	85	405	160	400	160	320	165	400	245	405
86	406	161	401	231	336	201	336	166	356	201	336	166	346	161	336	161	336	86	406	161	401	161	321	166	401	246	406
87	407	162	402	232	337	202	337	167	357	202	337	167	347	162	337	162	337	87	407	162	402	162	322	167	402	247	407
88	408	163	403	233	338	203	338	168	358	203	338	168	348	163	338	163	338	88	408	163	403	163	323	168	403	248	408
89	409	164	404	234	339	204	339	169	359	204	339	169	349	164	339	164	339	89	409	164	404	164	324	169	404	249	409
90	410	165	405	235	340	205	340	170	350	205	340	170	340	165	340	165	340	90	410	165	405	165	325	170	405	250	410
91	411	166	406	236	341	206	341	171	351	206	341	171	341	166	341	166	341	91	411	166	406	166	326	171	406	251	411
92	412	167	407	237	342	207	342	172	352	207	342	172	342	167	342	167	342	92	412	167	407	167	327	172	407	252	412
93	413	168	408	238	343	208	343	173	353	208	343	173	343	168	343	168	343	93	413	168	408	168	328	173	408	253	413

Solution of lags by sample pairs for tauscan mpinc=5 lagfr=4 nrang=100 nblink=2

Log **Red** > blanked sample/missing log

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

		Range Gate																			
		90		91		92		93		94		95		96		97		98		99	
Gate	ID	94	414	169	409	229	344	239	354	254	344	229	329	254	94	329	169	329	254	414	94
		95	415	170	410	230	345	240	355	255	345	230	355	255	95	330	170	330	255	415	95
Gate	ID	96	416	171	411	231	346	241	356	256	346	231	356	256	96	331	171	331	256	416	96
		97	417	172	412	232	347	242	357	257	347	232	357	257	97	332	172	332	257	417	97
Gate	ID	98	418	173	413	233	348	243	358	258	348	233	358	258	98	333	173	333	258	418	98
		99	419	174	414	234	349	244	359	259	349	234	359	259	99	334	174	334	259	419	99
Gate	ID	90	420	175	415	235	350	245	360	260	350	235	360	260	100	335	175	335	260	420	100
		91	421	176	416	236	351	246	361	261	351	176	361	261	101	336	176	336	261	421	101
Gate	ID	92	422	177	417	237	352	247	362	262	352	177	362	262	102	337	177	337	262	422	102
		93	423	178	418	238	353	248	363	263	353	178	363	263	103	338	178	338	263	423	103
Gate	ID	94	424	179	419	239	354	249	364	264	354	179	364	264	104	339	179	339	264	424	104
		95	425	180	420	240	355	250	365	265	355	180	365	265	105	340	180	340	265	425	105
Gate	ID	96	426	181	421	241	356	251	366	266	356	181	366	266	106	341	181	341	266	426	106
		97	427	182	422	242	357	252	367	267	357	182	367	267	107	342	182	342	267	427	107
Gate	ID	98	428	183	423	243	358	253	368	268	358	183	368	268	108	343	183	343	268	428	108
		99	429	184	424	244	359	254	369	269	359	184	369	269	109	344	184	344	269	429	109
Gate	ID	90	430	185	425	245	360	255	370	270	360	185	370	270	110	345	185	345	270	430	110
		91	431	186	426	246	361	256	371	271	361	186	371	271	111	346	186	346	271	431	111
Gate	ID	92	432	187	427	247	362	257	372	272	362	187	372	272	112	347	187	347	272	432	112
		93	433	188	428	248	363	258	373	273	363	188	373	273	113	348	188	348	273	433	113
Gate	ID	94	434	189	429	249	364	259	374	274	364	189	374	274	114	349	189	349	274	434	114
		95	435	190	430	250	365	260	375	275	365	190	375	275	115	350	190	350	275	435	115
Gate	ID	96	436	191	431	251	366	261	376	276	366	191	376	276	116	351	191	351	276	436	116
		97																			