





Log table for tauscan mpinc=8 logtr=4 nrang=100 nbInk=2

Log	Pulses	Log	Pulses
0	0,0 : 64,64	9	23,32; 47,56
1	15,16; 63,64	11	16,27; 52,63
2	27,29; 50,52	12	15,27; 52,64
3	29,32; 47,50	13	16,29; 50,63
4	23,27; 52,56	14	15,29; 50,64
5	27,32; 47,52	15	0,15 : 32,47
6	23,29; 50,56	16	0,16 : 47,63
7	16,23; 56,63	17	15,32; 47,64
8	15,23; 56,64		

Bad lags by range gate for tauscan mpinc=8 lagfr=4 nrang=100 nbink=2

0		25		50		75	
1		26		51		76	
2		27		52	7	77	
3		28	4	53	7	78	
4	1	29	4	54		79	
5	1	30		55		80	
6		31		56		81	
7		32		57		82	
8		33		58		83	
9		34		59		84	11
10		35		60	8	85	11
11		36	5	61	8	86	
12	2	37	5	62		87	
13	2	38		63		88	
14		39		64		89	
15		40		65		90	
16		41		66		91	
17		42		67		92	12
18		43		68	9	93	12
19		44	6	69	9	94	
20	3	45	6	70		95	
21	3	46		71		96	
22		47		72		97	
23		48		73		98	
24		49		74		99	

Missing Log 10

Solution of logs by sample pairs for tauscan mpinc=8 logtr=4 nrang=100 nbink=2

Log Red -> blanked sample/missing log

Range Gate																			
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4	516	124 508	220 404	236 380	188 420	260 452	260 404	236 452	188 508	188 404	132 452	124 452	220 508	124 420	132 404	132 404	124 404	260 516	124 380
5	517	125 509	221 405	237 381	189 421	261 453	261 421	237 453	189 509	189 405	133 453	125 453	189 517	125 421	133 421	133 405	125 405	261 517	125 381
6	518	126 510	222 406	238 382	190 422	262 454	262 406	238 422	190 518	134 454	126 454	190 382	222 510	126 422	134 406	126 406	126 382	262 518	126 382
7	519	127 511	223 407	239 383	191 423	263 455	263 407	239 423	191 519	135 455	127 455	191 383	223 511	127 423	135 407	127 407	127 383	263 519	127 383
8	520	128 512	224 408	240 384	192 424	264 456	264 408	240 424	192 520	136 456	128 456	192 384	224 520	240 408	136 408	128 408	128 384	264 520	128 384
9	521	129 513	225 409	241 385	193 425	265 457	265 409	241 425	193 521	137 457	129 457	193 385	225 521	241 409	137 409	129 409	129 385	265 521	129 385
10	522	130 514	226 410	242 386	194 426	266 458	266 410	242 426	194 514	138 458	130 458	194 386	226 514	242 410	138 410	130 410	130 386	266 522	130 386
11	523	131 515	227 411	243 387	195 427	267 459	267 411	243 427	195 515	139 459	131 459	195 387	227 515	243 411	139 411	131 411	131 387	267 523	131 387
12	524	132 516	228 412	244 388	196 428	268 460	268 412	244 428	196 516	140 460	132 460	196 388	228 516	244 412	140 412	132 412	132 388	268 524	132 388
13	525	133 517	229 413	245 389	197 429	269 461	269 413	245 429	197 517	141 461	133 461	197 389	229 517	245 413	141 413	133 413	133 389	269 525	133 389
14	526	134 518	230 414	246 390	198 430	270 462	270 414	246 430	198 518	142 462	134 462	198 390	230 414	246 518	142 414	134 414	134 390	270 526	134 390
15	527	135 519	231 415	247 391	199 431	271 463	271 415	247 431	199 519	143 463	135 463	199 391	231 415	247 519	143 431	135 415	135 391	271 527	135 391
16	528	136 520	232 416	248 392	200 432	272 464	272 416	248 432	200 520	144 464	136 464	200 392	232 520	248 528	144 432	136 432	136 392	272 528	136 392
17	529	137 521	233 417	249 393	201 433	273 465	273 417	249 433	201 521	145 465	137 465	201 393	233 521	249 529	145 433	137 433	137 393	273 529	137 393
18	530	138 522	234 418	250 394	202 434	274 466	274 418	250 434	202 522	146 466	138 466	202 394	234 522	250 530	146 434	138 434	138 394	274 530	138 394

Solution of logs by sample pairs for tauscan mpinc=8 logtr=4 nrang=100 nbink=2

Log
Red -> blanked sample/missing log

19	531	139 523	235 419	251 435	275 419	251 395	147 531	147 523	19 395	139 395
16	20	532	148 532	252 436	276 420	236 468	204 532	204 468	148 468	140 396
17	21	533	141 525	237 421	253 397	205 437	237 421	277 421	149 469	141 397
18	22	534	142 526	238 422	254 398	206 438	238 422	278 422	150 438	142 398
19	23	535	143 527	239 423	255 399	207 439	239 423	279 423	151 439	143 399
20	24	536	144 528	240 424	256 400	208 440	240 424	280 424	152 440	144 400
21	25	537	145 529	241 425	257 401	209 441	241 425	281 425	153 441	145 401
22	26	538	146 530	242 426	258 442	210 442	242 426	282 426	154 442	146 402
23	27	539	147 531	243 427	259 443	211 443	243 427	283 427	155 443	147 403
24	28	540	148 532	244 428	260 444	212 444	244 428	284 428	156 444	148 404
25	29	541	149 533	245 429	261 445	213 445	245 429	285 429	157 445	149 405
26	30	542	150 534	246 430	262 446	214 446	246 430	286 430	158 446	150 406
27	31	543	151 535	247 431	263 447	215 447	247 431	287 431	159 447	151 407
28	32	544	152 536	248 432	264 448	216 448	248 432	288 432	160 448	152 408
29	33	545	153 537	249 433	265 449	217 449	249 433	289 433	161 449	153 409

Solution of logs by sample pairs for tauscan mpinc=8 logtr=4 nrang=100 nbink=2

Log
Red -> blanked sample/missing log

34	546	154	538	250	434	266	450	290	410	34	410	154	410
34	546	162	546	266	546	266	538	290	410	34	290	154	434
35	547	155	539	251	435	267	451	291	411	35	291	155	435
35	547	163	547	267	547	267	539	291	547	35	291	163	539
36	548	156	540	252	436	268	412	292	412	36	292	156	436
36	548	164	548	268	548	268	540	292	412	36	292	164	540
37	549	157	541	253	437	269	437	293	413	37	293	157	437
37	549	165	549	269	541	269	541	293	413	37	293	165	549
38	550	158	542	254	438	270	414	294	414	38	294	158	438
38	550	166	550	270	438	270	550	294	414	38	294	166	542
39	551	159	543	255	439	271	415	295	415	39	295	159	415
39	551	167	551	271	439	271	551	295	415	39	295	167	543
40	552	160	544	256	416	272	440	296	416	40	296	160	440
40	552	168	552	272	456	272	552	296	416	40	296	168	544
41	553	161	545	257	417	273	441	297	417	41	297	161	441
41	553	169	553	273	457	273	457	297	417	41	297	169	545
42	554	162	546	258	442	274	418	298	418	42	298	162	418
42	554	170	554	274	458	274	554	298	418	42	298	170	546
43	555	163	547	259	443	275	419	299	419	43	299	163	419
43	555	171	555	275	459	275	419	299	419	43	299	171	547
44	556	164	548	260	444	276	460	300	444	44	300	164	444
44	556	172	556	276	460	276	556	300	444	44	300	172	548
45	557	165	549	261	445	277	461	301	445	45	301	165	445
45	557	173	557	277	461	277	557	301	445	45	301	173	549
46	558	166	550	262	446	278	462	302	446	46	302	166	446
46	558	174	558	278	462	278	550	302	446	46	302	174	550
47	559	167	551	263	447	279	463	303	447	47	303	167	447
47	559	175	559	279	463	279	551	303	447	47	303	175	551
48	560	168	552	264	448	280	464	304	448	48	304	168	448
48	560	176	560	280	464	280	552	304	448	48	304	176	552

Solution of logs by sample pairs for tauscan mpinc=8 logtr=4 nrang=100 nbink=2

Log
 Red -> blanked sample/missing log

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
45	49 561	169 553	265 449	233 465	265 497	265 425	233 449	177 497	169 497	233 425		177 465	169 465	177 449	169 449	49 305	49 425	169 425
46	50 562	178 562	282 466	306 450	266 498	234 498	234 554	234 562	306 498	234 426		178 466	170 466	282 562	282 554	50 450	50 426	170 426
47	51 563	171 555	267 451	283 427	235 467	267 427	179 499	171 499	307 499	235 427		179 467	171 467	179 451	171 451	51 307	51 427	171 427
48	52 564	172 556	268 452	284 468	236 468	268 428	308 468	236 564	308 500	236 428		180 468	172 468	284 564	284 556	52 308	52 428	172 428
49	53 565	173 557	269 453	285 469	237 469	269 429	309 469	237 557	309 501	237 429		181 469	173 469	285 557	285 565	53 309	53 429	173 429
50	54 566	174 558	270 454	286 470	238 454	270 502	310 502	238 566	310 502	238 430		182 470	174 470	286 566	174 454	54 310	54 430	174 430
51	55 567	175 559	271 455	287 471	239 455	183 503	175 503	239 567	311 503	239 431		183 471	175 471	183 455	175 455	55 311	55 431	175 431
52	56 568	176 560	272 456	288 432	240 432	184 504	176 504	240 560	240 568	240 432		184 472	176 472	288 456	176 456	56 312	56 432	176 432
53	57 569	177 561	273 457	289 473	241 433	185 505	177 505	241 569	313 505	241 433		185 473	177 473	289 569	177 433	57 313	57 433	177 433
54	58 570	178 562	274 458	290 474	242 434	186 506	178 506	242 562	314 506	242 434		186 474	178 474	290 562	178 434	58 314	58 434	178 434
55	59 571	179 563	275 459	291 475	243 435	187 507	179 507	243 563	315 507	243 435		187 475	179 475	291 563	179 435	59 315	59 435	179 435
56	60 572	180 564	276 460	292 476	244 436	188 508	180 508	244 564	316 508	244 436		188 476	180 476	292 564	180 460	60 316	60 436	180 436
57	61 573	181 565	277 461	293 477	245 437	189 509	181 509	245 565	317 509	245 437		189 477	181 477	293 565	181 461	61 317	61 437	181 437
58	62 574	182 566	278 462	294 478	246 438	190 510	182 510	246 566	318 510	246 438		190 478	182 478	294 566	182 462	62 318	62 438	182 438
59	63 575	183 567	279 463	295 479	247 439	191 511	183 511	247 567	319 511	247 439		191 479	183 479	295 567	183 463	63 319	63 439	183 439

Range Gate

Solution of logs by sample pairs for tauscan mpinc=8 logtr=4 nrang=100 nbink=2

Log Red -> blanked sample/missing log

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
60	64 576	184 568	280 464	296 464	248 480	280 440	248 464	192 512	184 512	248 440		192 480	184 480	296 576	296 568	296 576	184 440	64 440
61	65 577	185 569	281 465	297 441	249 481	281 441	249 465	193 513	185 513	249 441		193 481	185 481	297 577	185 465	65 321	65 441	185 441
62	66 578	186 570	282 466	298 442	250 482	282 442	250 466	194 514	186 514	250 442		194 482	186 482	298 570	186 466	66 322	66 442	186 442
63	67 579	187 571	283 467	299 443	251 483	283 443	251 467	195 515	187 515	251 443		195 483	187 483	299 571	187 467	67 323	67 443	187 443
64	68 580	188 572	284 468	300 444	252 484	284 444	252 468	196 516	188 516	252 444		196 484	188 484	300 572	188 468	68 324	68 444	188 444
65	69 581	189 573	285 469	301 445	253 485	285 445	253 469	197 517	189 517	253 445		197 485	189 485	301 573	189 469	69 325	69 445	189 445
66	70 582	190 574	286 470	302 446	254 486	286 446	254 470	198 518	190 518	254 446		198 486	190 486	198 470	190 470	70 326	70 446	190 446
67	71 583	191 575	287 471	303 447	255 487	287 447	255 471	199 519	191 519	255 447		199 487	191 487	199 471	191 471	71 327	71 447	191 447
68	72 584	192 576	288 472	304 448	256 488	288 448	256 472	200 520	192 520	256 448		200 488	192 488	200 472	192 472	72 328	72 448	192 448
69	73 585	193 577	289 473	305 449	257 489	289 449	257 473	201 521	193 521	257 449		201 489	193 489	201 473	193 473	73 329	73 449	193 449
70	74 586	194 578	290 474	306 450	258 490	290 450	258 474	202 522	194 522	258 450		202 490	194 490	202 474	194 474	74 330	74 450	194 450
71	75 587	195 579	291 475	307 451	259 491	291 451	259 475	203 523	195 523	259 451		203 491	195 491	203 475	195 475	75 331	75 451	195 451
72	76 588	196 580	292 476	308 452	260 492	292 452	260 476	204 524	196 524	260 452		204 492	196 492	204 476	196 476	76 332	76 452	196 452
73	77 589	197 581	293 477	309 453	261 493	293 453	261 477	205 525	197 525	261 453		205 493	197 493	205 477	197 477	77 333	77 453	197 453
74	78 590	198 582	294 478	310 454	262 494	294 454	262 478	206 526	198 526	262 454		206 494	198 494	206 478	198 478	78 334	78 454	198 454

Range Gate

Solution of lags by sample pairs for tauscan mpinc=8 logtr=4 nrang=100 nbink=2

Log Red -> blanked sample/missing lag

Range Gate																		
75	79	591	199	583	295	479	311	495	335	479	295	527	263	455	207	495	199	455
76	80	592	200	584	296	480	312	496	336	480	296	456	264	456	208	496	200	456
77	81	593	201	585	297	481	313	497	337	481	297	457	265	457	209	497	201	457
78	82	594	202	586	298	482	314	498	338	482	298	458	266	458	210	498	202	458
79	83	595	203	587	299	483	315	499	339	483	299	459	267	459	211	499	203	459
80	84	596	204	588	300	484	316	500	340	484	300	484	268	460	212	500	204	460
81	85	597	205	589	301	485	317	501	341	485	301	485	269	461	213	501	205	461
82	86	598	206	590	302	486	318	502	342	486	302	486	270	462	214	502	206	462
83	87	599	207	591	303	487	319	503	343	487	303	487	271	463	215	503	207	463
84	88	600	208	592	304	488	320	504	344	488	304	488	272	464	216	504	208	464
85	89	601	209	593	305	489	321	505	345	489	305	489	273	465	217	505	209	465
86	90	602	210	594	306	490	322	506	346	490	306	490	274	466	218	506	210	466
87	91	603	211	595	307	491	323	507	347	491	307	491	275	467	219	507	211	467
88	92	604	212	596	308	492	324	508	348	492	308	492	276	468	220	508	212	468
89	93	605	213	597	309	493	325	509	349	493	309	493	277	469	221	509	213	469

Solution of lags by sample pairs for tauscan mpinc=8 logtr=4 nrang=100 nbink=2

Log Red -> blanked sample/missing lag

Range Gate		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
90	94	606	214 598	310 494	326 510	350 494	310 542	278 470	222 542	214 542	278 606	350 542	310 598	214 510	222 494	214 494	94	350	214 470
	94	606	222 606	326 510	350 494	310 542	278 598	278 606	222 542	214 542	278 606	350 542	310 598	214 606	326 598	326 606	214 470	222 598	350 606
91	95	607	215 599	311 495	327 471	351 495	311 543	279 511	223 543	215 543	279 607	351 543	311 599	215 511	223 495	215 495	95	351	215 471
	95	607	223 607	327 511	351 495	311 543	279 599	279 607	223 543	215 543	279 607	351 543	311 599	215 607	327 599	327 607	215 471	223 599	351 607
92	96	608	216 600	312 496	328 472	351 496	312 544	280 472	224 544	216 544	280 472	351 496	312 599	216 512	224 496	216 496	96	352	216 472
	96	608	224 608	328 512	352 496	312 544	280 608	280 600	224 544	216 544	280 608	352 544	312 600	216 608	328 600	328 608	216 472	224 600	352 608
93	97	609	217 601	313 497	329 473	351 497	313 545	281 473	225 545	217 545	281 473	351 497	313 601	217 513	225 497	217 497	97	353	217 473
	97	609	225 609	329 513	353 497	313 545	281 601	281 609	225 545	217 545	281 609	353 545	313 601	217 609	329 601	329 609	217 473	225 601	353 609
94	98	610	218 602	314 498	330 514	354 498	314 546	282 474	226 546	218 546	282 474	354 546	314 602	218 514	226 498	218 498	98	354	218 474
	98	610	226 610	330 514	354 498	314 546	282 602	282 610	226 546	218 546	282 610	354 546	314 602	218 610	226 602	218 474	226 602	354 610	
95	99	611	219 603	315 499	331 515	355 499	331 547	283 475	227 547	219 547	283 475	355 547	315 603	219 515	227 499	219 499	99	355	219 475
	99	611	227 611	331 515	355 515	331 547	283 603	283 611	227 547	219 547	283 611	355 547	315 603	219 611	227 603	219 475	227 603	355 611	
96	100	612	220 604	316 500	332 516	356 500	332 548	284 476	228 548	220 548	284 476	356 548	316 604	220 516	228 500	220 500	100	356	220 476
	100	612	228 612	332 516	356 500	332 548	284 604	284 612	228 548	220 548	284 612	356 548	316 604	220 612	228 604	220 476	228 604	356 612	
97	101	613	221 605	317 501	333 517	357 501	333 549	285 477	229 549	221 549	285 477	357 549	317 605	221 517	229 501	221 501	101	357	221 477
	101	613	229 613	333 517	357 501	333 549	285 605	285 613	229 549	221 549	285 613	357 549	317 605	221 613	229 501	221 501	229 605	357 613	
98	102	614	222 606	318 502	334 518	358 502	334 550	286 478	230 550	222 550	286 478	358 550	318 606	222 518	230 502	222 502	102	358	222 478
	102	614	230 614	334 518	358 502	334 550	286 606	286 614	230 550	222 550	286 614	358 550	318 606	222 614	230 502	222 478	230 606	358 614	
99	103	615	223 607	319 503	335 519	359 503	335 551	287 479	231 551	223 551	287 479	359 551	319 607	223 519	231 503	223 503	103	359	223 479
	103	615	231 615	335 519	359 503	335 551	287 519	287 503	231 551	223 551	287 503	359 551	319 607	223 615	231 503	223 607	231 607	359 615	